



舒朋士微信公众号

中国代表处

舒朋士泵业(上海)有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号1幢楼2层205室

电话: 021-54737855

邮编: 201200

中国研发中心

舒朋士(中国)研发中心

地址: 江苏常州天宁区北塘河路8号恒生科技园4-2

电话: 0519-85258081

邮编: 213022

中国工厂

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

工厂地址: 江苏省常州市新北区锡山路19号

电话: 0519-88297721

邮编: 213033

China Office

Shanghai Supumps Co., Ltd.

Add: Room 205, 2nd Floor, building 1, No. 239 Gangao Rd,

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

Tel: 86-21-54737855

Zip: 201200

China R&D Center

Supumps China R&D Center

Add: Room 4-2, Hundsun Science & Technology Park,

No.8 Beitanghe Road, Changzhou, Jiangsu

Tel: 86-519-85258081

Zip: 213022

China Factory

Supumps Environmental Technology (Changzhou) Co., Ltd.

Add: NO.19, Xishan Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu

Tel: 86-519-88297721

Zip: 213033



更多业务请咨询: 400-680-2108 | 或登陆: www.supumps.com.cn

www.supumps.com.cn P/N:JK102001 2019年3月第一版

Supumps 舒朋士

股票代码: 873161

舒朋士新一代 进口潜水污水泵 RS/BT 系列




概述


Introduction

稳定可靠的潜水排污泵

稳定可靠的潜水排污泵，配置 1.1kW 至 50kW 的电机，用于私人、商业、工业和市政用途的废水和污水，满足不同的工况条件。




RS 系列



涡流式叶轮

无堵塞，通过能力强，适合输送污水

BT 系列



后掠式叶轮

双叶片后掠式设计，适合输送带有大件缠绕物的介质


特点

Characteristics

1. 水压密闭性防水电机，整体结构紧凑；
2. 先进的铸造和表面加工工艺，坚固耐用；
3. 多种叶轮形式可供选择，适用范围广泛；
4. 独特设计的过流部件，更加符合污水处理的需求；
5. 通过能力强。叶轮涡流式防堵塞设计使泵能有效地输送含有直径达 130 毫米的固体颗粒、杂质、长纤维等污水；
6. 专利设计的后掠式叶轮，由涡旋后掠式叶片和底盖组成，双叶片后掠式设计配合底盖的释放槽及引导板，可以有效的释放大件缠绕物；
7. 根据不同功率的水泵可以选配闭式冷却夹套，冷却效果显著；
8. 采用国际一线品牌轴承和机械密封，结构选材优良；
9. 电机绝缘等级 F 级和 H 级可供选择；
10. 最大潜水深度 20m。


三相鼠笼式感应电机：400V；50Hz；2 极（2900r/min），4 极（1450r/min）和 6 极（960r/min）。
防护等级：IP68，电机绝缘等级 F 级，可选配 H 级。
功 率：1.1kW ~ 50kW

水泵型号规则
Pump model rules



叶轮性能区域
Impeller performance area

RS 系列
RS series



RS 参数表

序号	型号	口径 (mm)	过流通道 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
1	SPF80V RS 055/2-50	80	70	2900	2	380	5.5	11.5	77
2	SPF80V RS 055/2-50	80	70	2900	2	380	5.5	11.5	77
3	SPF80V RS 055/2-50	80	70	2900	2	380	5.5	11.5	77
4	SPF80V RS 067/2-50	80	75	2900	2	380	6.7	14.5	98
5	SPF80V RS 067/2-50	80	75	2900	2	380	6.7	14.5	98
6	SPF80V RS 067/2-50	80	75	2900	2	380	6.7	14.5	98
7	SPF80V RS 067/2-50	80	75	2900	2	380	6.7	14.5	98
8	SPF80V RS 067/2-50	80	75	2900	2	380	6.7	14.5	98
9	SPF80V RS 098/2-50	80	65	2900	2	380	9.8	21	140
10	SPF80V RS 098/2-50	80	65	2900	2	380	9.8	21	140
11	SPF80V RS 098/2-50	80	65	2900	2	380	9.8	21	140
12	SPF80V RS 098/2-50	80	65	2900	2	380	9.8	21	140
13	SPF80V RS 098/2-50	80	65	2900	2	380	9.8	21	140
14	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140
15	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140
16	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140
17	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140
18	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140
19	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140
20	SPF80V RS 135/2-50	80	65	2900	2	380	13.5	26.5	140

序号	型号	口径 (mm)	过流通径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
21	SPF80V RS 185/2-50	80	65	2900	2	380	18.5	39	230
22	SPF80V RS 185/2-50	80	65	2900	2	380	18.5	39	230
23	SPF80V RS 185/2-50	80	65	2900	2	380	18.5	39	230
24	SPF80V RS 185/2-50	80	65	2900	2	380	18.5	39	230
25	SPF80V RS 185/2-50	80	65	2900	2	380	18.5	39	230
26	SPF80V RS 185/2-50	80	65	2900	2	380	18.5	39	230
27	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
28	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
29	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
30	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
31	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
32	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
33	SPF80V RS 220/2-50	80	65	2900	2	380	22	45	250
34	SPF80V RS 300/2-50	80	65	2900	2	380	30	54	340
35	SPF80V RS 300/2-50	80	65	2900	2	380	30	54	340
36	SPF80V RS 300/2-50	80	65	2900	2	380	30	54	340
37	SPF80V RS 300/2-50	80	65	2900	2	380	30	54	340
38	SPF80V RS 300/2-50	80	65	2900	2	380	30	54	340
39	SPF80V RS 018/4-50	80	70	1450	4	380	1.85	4.5	65
40	SPF80V RS 022/4-50	80	70	1450	4	380	2.2	5.7	65
41	SPF80V RS 030/4-50	80	70	1450	4	380	3	6.6	69
42	SPF80V RS 040/4-50	80	70	1450	4	380	4	9.1	77
43	SPF80V RS 040/4-50	80	70	1450	4	380	4	9.1	77
44	SPF80V RS 055/4-50	80	70	1450	4	380	5.5	11.5	95
45	SPF80V RS 055/4-50	80	70	1450	4	380	5.5	11.5	95
46	SPF80V RS 060/4-50	80	70	1450	4	380	6	13.5	110
47	SPF80V RS 075/4-50	80	70	1450	4	380	7.5	16.5	157
48	SPF80V RS 075/4-50	80	70	1450	4	380	7.5	16.5	157
49	SPF80V RS 092/4-50	80	70	1450	4	380	9.2	19.8	163
50	SPF80V RS 092/4-50	80	70	1450	4	380	9.2	19.8	163
51	SPF80V RS 092/4-50	80	70	1450	4	380	9.2	19.8	163
52	SPF80V RS 110/4-50	80	70	1450	4	380	11	23.5	168


序号	型号	口径 (mm)	过流通径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
53	SPF80V RS 135/4-50	80	70	1450	4	380	13.5	28	205
54	SPF80V RS 150/4-50	80	70	1450	4	380	15	30	205
55	SPF80V RS 150/4-50	80	70	1450	4	380	15	30	205
56	SPF80V RS 185/4-50	80	70	1450	4	380	18.5	39	228
57	SPF80V RS 185/4-50	80	70	1450	4	380	18.5	39	228
58	SPF80V RS 011/6-50	80	70	960	6	380	1.1	3.5	69
59	SPF80V RS 011/6-50	80	70	960	6	380	1.1	3.5	69
60	SPF80V RS 015/6-50	80	70	960	6	380	1.5	4	69
61	SPF80V RS 025/6-50	80	60	960	6	380	2.5	6.6	95
62	SPF80V RS 025/6-50	80	60	960	6	380	2.5	6.6	95
63	SPF50V RS 055/2-50	50	40	2900	2	380	5.5	11.5	77
64	SPF50V RS 055/2-50	50	40	2900	2	380	5.5	11.5	77
65	SPF50V RS 055/2-50	50	40	2900	2	380	5.5	11.5	77
66	SPF65V RS 018/4-50	65	60	1450	4	380	1.85	3.6	65
67	SPF65V RS 022/4-50	65	60	1450	4	380	2.2	5.7	65
68	SPF65V RS 030/4-50	65	60	1450	4	380	3	6.6	69
69	SPF65V RS 011/6-50	65	50	960	6	380	1.1	3.5	69
70	SPF65V RS 040/4-50	65	55	1450	4	380	4	9.1	77
71	SPF65V RS 040/4-50	65	55	1450	4	381	4	9.1	77
72	SPF65V RS 055/4-50	65	45	1450	4	382	5.5	12.5	90
73	SPF65V RS 055/4-50	65	45	1450	4	383	5.5	12.5	90
74	SPF65V RS 055/2-50	65	45	2900	2	384	5.5	11.5	77
75	SPF65V RS 055/2-50	65	45	2900	2	385	5.5	11.5	77
76	SPF65V RS 055/2-50	65	45	2900	2	386	5.5	11.5	77
77	SPF65V RS 067/2-50	65	50	2900	2	387	6.7	14.5	90
78	SPF65V RS 067/2-50	65	50	2900	2	388	6.7	14.5	90
79	SPF65V RS 067/2-50	65	50	2900	2	389	6.7	14.5	90
80	SPF65V RS 067/2-50	65	50	2900	2	390	6.7	14.5	90
81	SPF65V RS 067/2-50	65	50	2900	2	391	6.7	14.5	90
82	SPF65V RS 067/2-50	65	50	2900	2	392	6.7	14.5	90
83	SPF65V RS 098/2-50	65	45	2900	2	393	9.8	21	145
84	SPF65V RS 098/2-50	65	45	2900	2	394	9.8	21	145

序号	型号	口径 (mm)	过流通径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
85	SPF65V RS 098/2-50	65	45	2900	2	395	9.8	21	145
86	SPF65V RS 098/2-50	65	45	2900	2	396	9.8	21	145
87	SPF100V RS 018/4-50	100	85	1450	4	397	1.85	4.5	75
88	SPF100V RS 022/4-50	100	85	1450	4	398	2.2	5.7	75
89	SPF100V RS 030/4-50	100	85	1450	4	399	3	6.6	78
90	SPF100V RS 040/4-50	100	85	1450	4	400	4	9.1	86
91	SPF100V RS 015/6-50	100	85	960	6	401	1.5	3.5	78
92	SPF100V RS 015/6-50	100	85	960	6	402	1.5	3.5	78
93	SPF100V RS 025/6-50	100	85	960	6	403	2.5	6.6	102
94	SPF100V RS 025/6-50	100	85	960	6	404	2.5	6.6	102
95	SPF100V RS 035/6-50	100	85	960	6	405	3.5	8.8	135
96	SPF100V RS 035/6-50	100	85	960	6	406	3.5	8.8	135
97	SPF100V RS 055/4-50	100	85	1450	4	407	5.5	12.5	102
98	SPF100V RS 055/4-50	100	85	1450	4	408	5.5	12.5	102
99	SPF100V RS 060/4-50	100	85	1450	4	409	6	13.5	120
100	SPF100V RS 075/4-50	100	90	1450	4	410	7.5	16.5	151
101	SPF100V RS 092/4-50	100	90	1450	4	411	9.2	19.8	156
102	SPF100V RS 075/4-50	100	85	1450	4	412	7.5	16.5	163
103	SPF100V RS 092/4-50	100	85	1450	4	413	9.2	19.8	170
104	SPF100V RS 110/4-50	100	85	1450	4	414	11	23.5	175
105	SPF100V RS 110/4-50	100	85	1450	4	415	11	23.5	175
106	SPF100V RS 090/6-50	100	85	960	6	416	9	21	230
107	SPF100V RS 150/6-50	100	85	960	6	417	15	34	230
108	SPF100V RS 150/6-50	100	85	960	6	418	15	34	230
109	SPF100V RS 135/4-50	100	85	1450	4	419	13.5	28	210
110	SPF100V RS 135/4-50	100	85	1450	4	420	13.5	28	210
111	SPF100V RS 150/4-50	100	85	1450	4	421	15	30	210
112	SPF100V RS 135/2-50	100	75	2900	2	422	13.5	26.5	175
113	SPF100V RS 135/2-50	100	75	2900	2	423	13.5	26.5	175
114	SPF100V RS 135/2-50	100	75	2900	2	424	13.5	26.5	175
115	SPF100V RS 185/4-50	100	85	1450	4	425	18.5	39	225
116	SPF100V RS 220/4-50	100	85	1450	4	426	22	45	350

序号	型号	口径 (mm)	过流通径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
117	SPF100V RS 300/4-50	100	85	1450	4	427	30	54	350
118	SPF100V RS 185/4-50	100	85	1450	4	428	18.5	39	225
119	SPF100V RS 185/4-50	100	85	1450	4	429	18.5	39	225
120	SPF100V RS 220/2-50	100	85	2900	2	430	22	45	230
121	SPF100V RS 220/2-50	100	85	2900	2	431	22	45	230
122	SPF100V RS 220/2-50	100	85	2900	2	432	22	45	230
123	SPF100V RS 220/2-50	100	85	2900	2	433	22	45	230
124	SPF100V RS 220/2-50	100	85	2900	2	434	22	45	230
125	SPF100V RS 300/4-50	100	85	1450	4	435	30	58	510
126	SPF100V RS 300/4-50	100	85	1450	4	436	30	58	510
127	SPF100V RS 300/4-50	100	85	1450	4	437	30	58	510
128	SPF100V RS 370/4-50	100	85	1450	4	438	37	74	540
129	SPF100V RS 370/4-50	100	85	1450	4	439	37	74	540
130	SPF100V RS 370/4-50	100	85	1450	4	380	18.5	74	540
131	SPF100V RS 370/4-50	100	85	1450	4	380	22	74	540
132	SPF100V RS 370/4-50	100	85	1450	4	380	22	74	540
133	SPF100V RS 550/4-50	100	85	1450	4	380	22	92	560
134	SPF100V RS 550/4-50	100	85	1450	4	380	22	92	560
135	SPF150V RS 035/6-50	150	120	960	6	380	22	8.8	142
136	SPF150V RS 035/6-50	150	120	960	6	380	22	8.8	142
137	SPF150V RS 055/6-50	150	130	960	6	380	22	12.5	185
138	SPF150V RS 060/4-50	150	125	1450	4	380	22	13.5	135
139	SPF150V RS 075/4-50	150	130	1450	4	380	22	16.5	184
140	SPF150V RS 092/4-50	150	130	1450	4	380	22	19.8	191
141	SPF150V RS 075/6-50	150	130	960	6	380	22	17	215
142	SPF150V RS 092/6-50	150	120	960	6	380	22	21	230
143	SPF150V RS 150/6-50	150	120	960	6	380	22	34	230
144	SPF150V RS 150/6-50	150	120	960	6	380	22	34	230
145	SPF150V RS 110/4-50	150	130	1450	4	380	22	23.5	196
146	SPF150V RS 110/4-50	150	130	1450	4	380	22	23.5	196
147	SPF150V RS 110/6-50	150	125	960	6	380	22	24	215

序号	型号	口径 (mm)	过流口径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
148	SPF150V RS 135/4-50	150	130	1450	4	380	22	28	220
149	SPF150V RS 150/4-50	150	130	1450	4	380	22	30	220
150	SPF150V RS 150/4-50	150	130	1450	4	380	22	30	220
151	SPF150V RS 185/4-50	150	120	1450	4	380	30	39	230
152	SPF150V RS 185/4-50	150	120	1450	4	380	30	39	230
153	SPF150V RS 220/6-50	150	120	960	6	380	30	46	215
154	SPF150V RS 220/6-50	150	120	960	6	380	30	46	215
155	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
156	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
157	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
158	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
159	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
160	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
161	SPF150V RS 300/4-50	150	130	1450	4	380	30	54	360
162	SPF150V RS 300/4-50	150	120	1450	4	380	30	74	550
163	SPF150V RS 300/4-50	150	120	1450	4	380	30	74	550
164	SPF150V RS 300/4-50	150	120	1450	4	380	30	74	550
165	SPF150V RS 300/4-50	150	120	1450	4	380	30	74	550
166	SPF150V RS 500/4-50	150	120	1450	4	380	30	92	550
167	SPF150V RS 500/4-50	150	120	1450	4	380	30	92	550
168	SPF150V RS 500/4-50	150	120	1450	4	380	37	92	550
169	SPF200V RS 150/6-50	200	110	960	6	380	37	34	320
170	SPF200V RS 150/6-50	200	110	960	6	380	37	34	320
171	SPF200V RS 220/6-50	200	110	960	6	380	37	45	580
172	SPF200V RS 220/6-50	200	110	960	6	380	37	45	580
173	SPF200V RS 220/6-50	200	110	960	6	380	37	46	460
174	SPF200V RS 220/6-50	200	110	960	6	380	37	46	460
175	SPF65V RS 135/2-50	65	45	2900	2	380	50	26.5	145
176	SPF65V RS 135/2-50	65	45	2900	2	380	50	26.5	145
177	SPF65V RS 135/2-50	65	45	2900	2	380	50	26.5	145
178	SPF65V RS 135/2-50	65	45	2900	2	380	50	26.5	145
179	SPF65V RS 135/2-50	65	45	2900	2	380	50	26.5	145

BT 系列
BT series



BT 参数表

序号	型号	口径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
1	SPF800 BT 067/2-50	80	2900	2	380	6.7	14.5	108
2	SPF800 BT 067/2-50	80	2900	2	380	6.7	14.5	108
3	SPF800 BT 098/2-50	80	2900	2	380	9.8	21	147
4	SPF800 BT 098/2-50	80	2900	2	380	9.8	21	147
5	SPF800 BT 098/2-50	80	2900	2	380	9.8	21	147
6	SPF800 BT 098/2-50	80	2900	2	380	9.8	21	147
7	SPF800 BT 135/2-50	80	2900	2	380	13.5	26.5	147
8	SPF800 BT 135/2-50	80	2900	2	380	13.5	26.5	147
9	SPF800 BT 135/2-50	80	2900	2	380	13.5	26.5	147
10	SPF800 BT 135/2-50	80	2900	2	380	13.5	26.5	147
11	SPF800 BT 185/2-50	80	2900	2	380	18.5	39	240
12	SPF800 BT 185/2-50	80	2900	2	380	18.5	39	240
13	SPF800 BT 220/2-50	80	2900	2	380	22	45	260
14	SPF800 BT 220/2-50	80	2900	2	380	22	45	260
15	SPF800 BT 220/2-50	80	2900	2	380	22	45	260
16	SPF1000 BT 067/2-50	100	2900	2	380	6.7	14.5	113
17	SPF1000 BT 067/2-50	100	2900	2	380	6.7	14.5	113
18	SPF1000 BT 098/2-50	100	2900	2	380	9.8	21	175
19	SPF1000 BT 098/2-50	100	2900	2	380	9.8	21	175
20	SPF1000 BT 135/2-50	100	2900	2	380	13.5	26.5	175

序号	型号	口径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
21	SPF1000 BT 135/2-50	100	2900	2	380	13.5	26.5	175
22	SPF1000 BT 135/2-50	100	2900	2	380	13.5	26.5	175
23	SPF1000 BT 185/2-50	100	2900	2	380	18.5	39	240
24	SPF1000 BT 185/2-50	100	2900	2	380	18.5	39	240
25	SPF1000 BT 185/2-50	100	2900	2	380	18.5	39	240
26	SPF1000 BT 220/2-50	100	2900	2	380	22	45	245
27	SPF1000 BT 220/2-50	100	2900	2	380	22	45	245
28	SPF1000 BT 220/2-50	100	2900	2	380	22	45	245
29	SPF800 BT 015/4-50	80	1450	4	380	1.5	3.7	73
30	SPF800 BT 022/4-50	80	1450	4	380	2.2	5.7	77
31	SPF800 BT 022/4-50	80	1450	4	380	2.2	5.7	77
32	SPF800 BT 030/4-50	80	1450	4	380	3	6.6	80
33	SPF800 BT 030/4-50	80	1450	4	380	3	6.6	80
34	SPF800 BT 040/4-50	80	1450	4	380	4	9.1	88
35	SPF800 BT 055/4-50	80	1450	4	380	5.5	12.5	115
36	SPF800 BT 055/4-50	80	1450	4	380	5.5	12.5	115
37	SPF800 BT 075/4-50	80	1450	4	380	7.5	16.5	152
38	SPF800 BT 075/4-50	80	1450	4	380	7.5	16.5	152
39	SPF800 BT 092/4-50	80	1450	4	380	9.2	19.8	160
40	SPF800 BT 092/4-50	80	1450	4	380	9.2	19.8	160
41	SPF800 BT 110/4-50	80	1450	4	380	11	23.5	165
42	SPF800 BT 110/4-50	80	1450	4	380	11	23.5	165
43	SPF800 BT 150/4-50	80	1450	4	380	15	30	205
44	SPF1000 BT 015/4-50	100	1450	4	380	1.5	3.7	72
45	SPF1000 BT 022/4-50	100	1450	4	380	2.2	5.7	72
46	SPF1000 BT 022/4-50	100	1450	4	380	2.2	5.7	72
47	SPF1000 BT 030/4-50	100	1450	4	380	3	6.6	78
48	SPF1000 BT 040/4-50	100	1450	4	380	4	9.1	86
49	SPF1000 BT 055/4-50	100	1450	4	380	5.5	12.5	105
50	SPF1000 BT 055/4-50	100	1450	4	380	5.5	12.5	105
51	SPF1000 BT 075/4-50	100	1450	4	380	7.5	16.5	165
52	SPF1000 BT 092/4-50	100	1450	4	380	9.2	19.8	174
53	SPF1000 BT 092/4-50	100	1450	4	380	9.2	19.8	174
54	SPF1000 BT 110/4-50	100	1450	4	380	11	23.5	180

序号	型号	口径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
55	SPF1000 BT 110/4-50	100	1450	4	380	11	23.5	180
56	SPF1000 BT 135/4-50	100	1450	4	380	13.5	28	225
57	SPF1000 BT 135/4-50	100	1450	4	380	13.5	28	225
58	SPF1000 BT 135/4-50	100	1450	4	380	13.5	28	225
59	SPF1000 BT 150/4-50	100	1450	4	380	15	30	225
60	SPF1000 BT 185/4-50	100	1450	4	380	18.5	45	295
61	SPF1000 BT 185/4-50	100	1450	4	380	18.5	45	295
62	SPF1000 BT 185/4-50	100	1450	4	380	18.5	45	295
63	SPF1000 BT 220/4-50	100	1450	4	380	22	45	460
64	SPF1000 BT 300/4-50	100	1450	4	380	30	56	460
65	SPF1000 BT 300/4-50	100	1450	4	380	30	56	460
66	SPF1000 BT 220/4-50	100	1450	4	380	22	45	560
67	SPF1000 BT 300/4-50	100	1450	4	380	30	56	560
68	SPF1000 BT 300/4-50	100	1450	4	380	30	56	560
69	SPF1000 BT 370/4-50	100	1450	4	380	37	74	560
70	SPF1000 BT 370/4-50	100	1450	4	380	37	74	560
71	SPF1000 BT 450/4-50	100	1450	4	380	45	84	560
72	SPF1500 BT 060/4-50	150	1450	4	380	6	13.5	150
73	SPF1500 BT 075/4-50	150	1450	4	380	7.5	16.5	180
74	SPF1500 BT 075/4-50	150	1450	4	380	7.5	16.5	180
75	SPF1500 BT 092/4-50	150	1450	4	380	9.2	19.8	183
76	SPF1500 BT 110/4-50	150	1450	4	380	11	23.5	185
77	SPF1500 BT 150/4-50	150	1450	4	380	15	30	230
78	SPF1500 BT 150/4-50	150	1450	4	380	15	30	230
79	SPF1500 BT 185/4-50	150	1450	4	380	18.5	39	250
80	SPF1500 BT 185/4-50	150	1450	4	380	18.5	39	250
81	SPF1500 BT 220/4-50	150	1450	4	380	22	45	535
82	SPF1500 BT 300/4-50	150	1450	4	380	30	58	535
83	SPF1500 BT 300/4-50	150	1450	4	380	30	58	535
84	SPF1500 BT 300/4-50	150	1450	4	380	30	58	535
85	SPF1500 BT 220/4-50	150	1450	4	380	22	45	375
86	SPF1500 BT 300/4-50	150	1450	4	380	30	58	410
87	SPF1500 BT 300/4-50	150	1450	4	380	30	58	410
88	SPF1500 BT 300/4-50	150	1450	4	380	30	58	410

序号	型号	口径 (mm)	转速 (r/min)	电机级数	额定电压 (V)	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	重量 (kg)
89	SPF1500 BT 370/4-50	150	1450	4	380	37	74	545
90	SPF1500 BT 370/4-50	150	1450	4	380	37	74	545
91	SPF1500 BT 370/4-50	150	1450	4	380	37	74	545
92	SPF1500 BT 370/4-50	150	1450	4	380	37	74	545
93	SPF1500 BT 450/4-50	150	1450	4	380	45	85	555
94	SPF1500 BT 450/4-50	150	1450	4	380	45	85	555
95	SPF1500 BT 500/4-50	150	1450	4	380	50	92	555
96	SPF1500 BT 500/4-50	150	1450	4	380	50	92	555
97	SPF1500 BT 500/4-50	150	1450	4	380	50	92	555
98	SPF2000 BT 300/4-50	200	1450	4	380	30	56	600
99	SPF2000 BT 370/4-50	200	1450	4	380	37	70	640
100	SPF2000 BT 300/4-50	200	1450	4	380	30	58	535
101	SPF2000 BT 500/4-50	200	1450	4	380	50	92	690
102	SPF2000 BT 500/4-50	200	1450	4	380	50	92	690
103	SPF2000 BT 500/4-50	200	1450	4	380	50	92	690
104	SPF1000 BT 025/6-50	100	690	6	380	2.5	6.6	118
105	SPF1000 BT 035/6-50	100	690	6	380	3.5	8.8	135
106	SPF1500 BT 035/6-50	150	690	6	380	3.5	8.8	150
107	SPF1500 BT 055/6-50	150	690	6	380	5.5	13.2	180
108	SPF1500 BT 055/6-50	150	690	6	380	5.5	13.2	180
109	SPF2000 BT 075/6-50	200	690	6	380	7.5	17	320
110	SPF2000 BT 092/6-50	200	690	6	380	9.2	21	328
111	SPF2000 BT 150/6-50	200	690	6	380	15	34	328
112	SPF2000 BT 150/6-50	200	690	6	380	15	34	335
113	SPF2000 BT 220/6-50	200	690	6	380	22	45	612
114	SPF2000 BT 220/6-50	200	690	6	380	22	45	612
115	SPF2000 BT 300/6-50	200	690	6	380	30	54	612
116	SPF2000 BT 300/6-50	200	690	6	380	30	54	612
117	SPF2000 BT 220/6-50	200	690	6	380	22	45	535
118	SPF2000 BT 220/6-50	200	690	6	380	22	45	535
119	SPF3000 BT 220/6-50	300	690	6	380	22	46	780
120	SPF3000 BT 220/6-50	300	690	6	380	22	46	780
121	SPF3000 BT 300/6-50	300	690	6	380	30	58	780
122	SPF3000 BT 300/6-50	300	690	6	380	30	58	780

技术参数
Technical Parameters

配置
Configuration

描述	标配	选配
主电源电压	400V 3 相 ~	-
电压允差	±5%	-
绝缘等级	F 级	H 级
机械密封	博格曼	-
轴承	FAG	SKF，NSK
O 形圈	丁腈橡胶	-
电缆	H07RN-F	-
提升装置	提升环	-
冷却方式	外部介质冷却	闭式冷却夹套

监测
Monitor

描述	标配	选配
高温保护	绕组中装三相电机热保护器	-
泄漏保护	油室内装湿度传感器	-

材质
Material

描述	材质	选配
泵体	EN-GJL-250	-
电机壳	EN-GJL-250	-
叶轮	EN-GJL-250	-
主轴	AISI 420	-
机封	SiC-SiC	-
提升环	AISI 316	-
紧固件	AISI 304	-